



| | |
|--|--|
| Standort | 87640 Biessenhofen |
| Hersteller | Kubota |
| Zustand | Neu |
| Baujahr | 2026 |
| Betriebsstunden | 5 Std. |
| Motorleistung | 70 kW (96 PS) |
| Abgasnorm | Abgasstufe V |
| Anhängung | oben |
| Antrieb | Allrad |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Arbeitsscheinwerfer Anz. hinten | 2 |
| Arbeitsscheinwerfer Anz. vorne | 4 |
| Arbeitsscheinwerfer hinten | LED |
| Arbeitsscheinwerfer vorne | LED |
| Betriebsstunden | 5 Stunden |
| Fabrikat | BKT Agrimax |
| Gangzahl r. | 36 |
| Gangzahl v. | 36 |
| Geschwindigkeit | 40 km/h |
| Getriebe | Synchro |
| Klimaanlage | Klimaanlage und Heizung |
| Plattform | Kabine |
| Reifen-h % | 100 % |
| Reifen-h | 540/65 R34 |
| Reifen-v % | 100 % |
| Reifen-v | 440/65 R24 |
| Steuergerät dw | 3 |
| Zapfwelle | 540/750 |
| Ausstattung | <ul style="list-style-type: none">• Adblue• Druckluftbremse• Heizung• höhenverstellbaren Anhängenvorrichtung• Kriechgang• Luft. Sitz• Radio• Zugmaulanhängung |

Beschreibung

Bieten hier unsere sofort verfügbare Neumaschine, den Kubota M5-092 zum Verkauf an.

!!!!0,00% Finanzierung auf 60 Monate ab sofort verfügbar!!!!

Fragen Sie uns gerne nach Ihrem persönlichen Finanzierungsangebot!

Herstellergarantie 60 Monate / 3.000h Betriebsstunden.

AKTIONSPREIS GILT NUR IN UNSEREM VERKAUFSGEBIET!

Bitte beachten Sie, dass die Angabe Ihrer Postleitzahl für die Angebotserstellung zwingend erforderlich ist!

Motor:

3.769 cm³ 4-Zylinder Kubota-Turbodieselmotor mit 4-Ventiltechnik
Common-Rail-Direkteinspritzung, Oxidationskatalysator, DPF,
SCR-Katalysator, externe wassergekühlte Abgasrückführung,
Drehzahlüberwachung, 2 programmierbare Drehzahlspeicher,
Motorleistung nach UNECE-R120 95 PS
Emissionsstufe V
Kraftstofftank 105 L
AdBlue Tank 12 L
Lichtmaschine 150 A

Getriebe:

36/36 Kubota Synchrongetriebe 40 km/h Eco mit elektrohydraulischer Wendeschaltung (unter Last schaltbar), Reversierhebel

Kubota M5-092 M5092 M5 5 Jahre Garantie + 5 Jahre 0% Finanzierung

Interne Nr.:

links am Lenkrad, nasse Lamellenkupplung, Hauptschaltgetriebe 6 Gänge vollsynchronisiert, 3 Gruppen inkl. Kriechgang (min. 0,4 km/h bei Nenndrehzahl)
2-fach Lastschaltung (Hi / Lo)

Allrad:

elektrohydraulische Allradzuschaltung, Selbstsperrdifferential vorn,
elektrohydraulisch schaltbare Differentialsperre hinten

Komfort:

Instrumententafel LCD-Anzeige für km/h, Zapfwellendrehzahl,
Betriebsstunden und Kraftstoffverbrauch,
Kraftstoff + AdBlue Füllstandsanzeige, automatische Blinkerrückstellung, Lenkradneigungsverstellung

Kabine:

Ultra-grand-Cab II mit Panoramadach für Frontladerarbeiten,
Klimaanlage, luftgefederter Fahrersitz (Grammer MSG 95) mit automatischer Gewichtseinstellung, Scheibenwischer mit Intervall und
Waschanlage, Arbeitsscheinwerfer LED jeweils 2 vorn und hinten, Rückspiegel in Kabine, Rahmenlose Türen, ausstellbare Seiten- und Heckscheibe

Zapfwelle:

540/540E U/min umschaltbar, unabhängige elektrohydraulisch schaltbare Lamellenkupplung mit Bremse, stationärer Zapfwellenbetrieb

Hydraulik:

Mechanische Hubwerksregelung mit Zugkraft-, Lage- und Mischregelung,
Steuergeräte Serie 1x SCD und 1x FD
offenes Hydrauliksystem
Hydraulikpumpe 1 (Lenkung / Getriebesteuerung) 25,2 L/min
Hydraulikpumpe 2 (Arbeitshydraulik) 64 L/min
Gesamtförderleistung 89 L/min, Hydraulikdruck 191 bar

Kraftheber:

3-Punkt-Aufhängung Kat. II, Unterlenkerfanghaken,
teleskopierbare Seitenstabilisatoren
Hubkraft am Unterlenkerende 4.100 kg

ZUSATZAUSSTATTUNG:

2-Leiter Druckluftbremsanlage
3. Steuergerät Schwimmstellung
Druckloser Rücklauf
Beifahrersitz
zusätzlich 2 LED Arbeitsscheinwerfer vorn
breite Frontkotflügel 440mm
Kotflügelverbreiterung hinten

Bereifung:

BKT Agrimax 440/ 65 R24 vorn
BKT Agrimax 540 / 65 R34 hinten
Felgenfarbe Schwarz-Matt

Auf Wunsch und gegen Aufpreis kann bei der Maschine folgendes Zubehör durch unsere Fachwerkstatt nachgerüstet werden:

- Frontkraftheber
- Frontzapfwelle
- Frontlader

Unverbindliche Probefahrt möglich!

Lagerware - Zwischenverkauf vorbehalten

Preis auf Anfrage

Kontaktieren Sie uns - wir beraten Sie gerne!

Ansprechpartner

| | |
|----------|--------------------------------------|
| Name: | Johannes Weber |
| E-Mail: | johannes.weber@singer-landtechnik.de |
| Telefon: | +49 8342 750670 |
| Mobil: | +49 1512 6660202 |

Preis auf Anfrage